Type de mort sur l'ensemble des fronts

Tué à l'ennemi (TAE) = 58.7%

Disparus = 8.2%

Blessures = 20%

Maladie = 11.8%

AUTRES = 1.3 %

Type de mort en Serbie et Macédoine :

TAE : 53.55%

DISPARU : 4.52%

BLESSURE : 20.64%

MALADIE : 19.35%

AUTRES : 1.94%

Type de mort en Grèce et Salonique

TAE : 12.73%

DISPARU : 1.82%

BLESSURE : 15.45%

MALADIE : 64.54%

AUTRES : 5.46%

Type de mort en Turquie

TAE : 49.43%

DISPARU : 35.63%

BLESSURE : 13.79%

AUTRES : 1.15%

En Turquie, la proportion de disparus est très importante : est-ce du à l'âpreté des combats ou – et j'en parlerai dans la suite de mon étude- à l'origine ethnique des soldats combattant sur ce front ? Il n'y a pas ou peu de décès du à la maladie : d'une part les combats n'ont duré que 8 mois sur ce front, d'autre part les militaires malades devait être évacués sur des navires hôpitaux ou en Grèce.
En Serbie et en Macédoine, les conditions de combats, la rigueur du climat, l'insalubrité du pays, ont pour conséquence un pourcentage élevé de décès par maladie.
La Grèce a été une zone de confinement des troupes françaises, elles provenaient de métropole, des colonies, elles avaient combattus en Turquie, en Serbie et en Macédoine, elles étaient dans un piètre état

sanitaire, les conditions de vie étaient difficiles et favorisaient les épidémies, cela explique sans doute la forte proportion de décès du à la maladie.